

## **Illinois Senate Zika Virus Brief Testimony – 9/27/16**

Senador Mulroe y colegas, me complace unirme a este panel de salud pública y estoy orgullosa de representar a la Asociación de administradores del Salud Pública de Illinois. Me desempeño como Administrador de salud pública para el Departamento de Salud del Condado de Kendall. Tengo la esperanza que nuestro testimonio colectivo servirá para afirmar e informar su comprensión actual del virus Zika, así como el papel fundamental que la salud pública juega en la vigilancia y la prevención de la evolución de los retos de enfermedades. Respondedores de salud pública conducen vigilancias en muchos tipos de enfermedades y bienestar, incluyendo el virus Zika. Aunque Illinois está bajo riesgo de transmisión de Zika en este momento, el movimiento internacional del virus Zika es absolutamente relevante para Illinois. El virus Zika es peligroso y prevenible. Para proteger al público es fundamental transmitir la información actual relacionada con la transmisión sexual, atención de viaje y cobertura de repelente.

Como ustedes saben, Zika puede transmitirse sexualmente. Personas con Zika pueden pasarlo a sus parejas sin protección aun si no hay síntomas evidentes o que se hayan manifestado.

La investigación continúa y puede explicar más:

- Más sobre transmisión sexual de hombres y de mujeres.
- Hasta qué punto el virus puede transmitirse a través de la saliva durante el intercambio íntimo.
- La distinción entre factores de riesgo de defecto de nacimiento cuando el virus se pasa a una mujer embarazada a través de la picadura de mosquito contra por transmisión sexual.

Los mosquitos que transmitan Zika generalmente no viven en altitudes superiores a 6.500 pies. Personas que viajan a áreas por encima de esta altura están en un riesgo muy bajo de contraer Zika de un mosquito a menos que viajan a través de zonas de menor elevación. Porque no hay vacuna o tratamiento para Zika, personas que viajan en áreas con Zika deben tomar medidas para prevenir la infección.

Estos pasos deben incluir:

- Cubrir la piel con el uso de camisas de manga larga y pantalones largos.
- Utilizar repelentes como el DEET, picaridin o aceite de eucalipto de limón.
- Las mujeres embarazadas y lactantes también pueden utilizar estos repelentes, incluyendo DEET.
- Para aplicar repelentes a los niños mayores de dos meses, adultos deben rociar insecticida en las manos y luego aplicar a un niño.
- Se puede utilizar un mosquitero para cubrir a los bebés menores de 2 meses en portadores de cochecitos y cunas para protegerlos de las picaduras de mosquitos.
- Tratar la ropa y el equipo con permetrina.
- Alojarse y dormir en habitaciones en-filtrados o con aire acondicionado.
- Dormir bajo un mosquitero de cama si las habitaciones con aire acondicionado no están disponibles.
- Las mujeres embarazadas deben dar gran consideración de viajar a zonas en que Zika virus es prevalente.
- Evitar, claro o tratar las áreas en que el agua estancada puede criar mosquitos.

*Gracias por permitir los que son de su estado de salud pública y de respuesta de salud pública local para hablar con usted acerca de este tema tan importante hoy.*

Amaal V.E. Tokars  
Executive Director/Public Health Administrator



KENDALL COUNTY  
HEALTH DEPARTMENT



811 W. John St.  
Yorkville, IL 60560  
Office: (630) 553-8097  
Facsimile: (630) 553-9506  
[ATokars@Co.kendall.il.us](mailto:ATokars@Co.kendall.il.us)  
[www.KendallHealth.Org](http://www.KendallHealth.Org)